



- Construido en acero inox 304 18/10 con doble pared
- Cesta 50x50

Lavaplatos STILE

- 4 ciclos de lavado: 64" 90" 120" 180", de fácil selección y programables
- Pantalla LCD con visualización directa de temperaturas de cuba y calderín
- Altura de lavado 40-41 cm
- Sistema TERMOSTOP de higiene y calidad de lavado
- Sistema ECONOMY de ahorro económico
- Ecológico: Bajo consumo de agua, luz y reducido vertido de aguas residuales
- Rápida recuperación que equivale a una alta producción
- Doble filtro (uno fijo interior y uno exterior de acero inox)
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión
- Dosificador de abrillantador por bomba de serie
- Calderín: capacidad 7,4 litros y resistencia de 4,5 Kw
- Cuba: capacidad 30 litros y resistencia de 2,4 Kw
- Bomba de lavado: 1 HP
- Consumo eléctrico total: 5,3 Kw
- Consumo de agua medio: 2 l/ciclo
- Voltaje: 400V 3F+N 50 Hz
- Dimensiones: 58x70x96 cm
- Alarmas de temperatura y tiempo de llenado excesivo
- Dotación: 1 cesta de vasos, 1 cesta de platos (18 uds) 1 insertador de cubiertos y 1 insertador de platitos

OPCIONAL



CZ 700 K CZ 700 D

con descalcificador incorporado



CZ 700 DK

con bomba desagüe y descalcificador



Sistema AF

Aclarado en frío adicional

con bomba de desagüe

MEDIDAS Y ACOMETIDAS









